DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information.
Please give us an order by fax, phone, or mail.
published by DAYTONA CORP

LOVE LETTER
http://www.daytona.co.jp 0538-84-2520
2011 6 June

# KLX&Dトラッカー125用パーツ

■KLX125 ('10) /■D-TRACKER125 ('10)

## フロントマスクキット

2011CATALOG 未掲載 6月中旬発売

### ノーマルフロントマスクから変更でシャープなイメージを実現

74750:装着例

74750:装着例

●ステー付きで同時装着部品不要。
●3色のラインアップで車体に合ったマスクを選択可能。
●H4バルブ採用なのでノーマルカプラーで差替え可能。

74750

74945

74946

※ポジションランプは使用できません。使用する場合は配線加工(ACC配線からの電源取り出し)が必要です。

74750:装着例

価格:各￥15,750(¥15,000)

| カラー | 品番 | JAN |
|---|---|---|
| ブラック | 74946 | 392973 |
| ホワイト | 74945 | 392959 |
| グリーン | 74750 | 392928 |

T1.0h

## ハンドプロテクターセット

2011CATALOG 未掲載 6月中旬発売

### Polisport製ハンドガード装着キット!!

74666

74666:装着例

74952


74953

●ポリスポーツ製ハンドガードをKLX125に取り付ける専用KIT。
●オフロードでのガードとしての使用だけではなく、冬場の防風防寒にも効果的。

フロントマスク、ハンドプロテクター共通注意事項
※純正とまったく同じ色ではありませんのであらかじめご了承ください。グリーン色につきましては、KAWASAKIライムグリーン近似色となっております。
※メーカー生産ロットにより、同一カラーであっても色目が若干異なる場合がございます。お客様の車両に既に装着されている商品と色目が若干異なっても不良ではありません。色目に関するクレームはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

価格:各￥7,980(¥7,600)

| カラー | 品番 | JAN |
|---|---|---|
| ブラック | 74953 | 392904 |
| ホワイト | 74952 | 392881 |
| グリーン | 74666 | 392850 |

T0.5h

## アルミフェンダーレスキット

2011CATALOG P708 発売中

●リヤ周りをスッキリ&シンプルにカスタマイズできます。
●本体:アルミ 黒アルマイト仕上げ。
●テールシフター:スチール 黒カチオン。

73133

73133 ¥5,145 ¥4,900
J378496 T1.5h

●テールランプは別売り(ノーマル不可)。テールランプの組合せは、2011カタログP708をご参照下さい。
●別売のリフレクターキット(67478/67479/67474/67475)&原付2種表示ステッカーベース(69688)との同時装着が必要です。

スリムオーバルテール組み合わせ例

## グラブバーキャリア

2011CATALOG P198,311 発売中

●グラブバータイプのすっきりとしたデザイン。汎用ベース付属のGIVIモノロックケースの取り付けも可能です。

73155

73155:装着例

73155 ¥9,975 ¥9,500
J378519 T1.0h

※耐荷重:8kg以下。
サイドカバーの一部切削加工が必要となります。

## アンダーガード

2011CATALOG 未掲載 発売中

### オフの定番アンダーガード

●オフロード走行で傷付け易いエンジンのクランクケース、及びフレームの下側を守るアンダーガード。
●アルミ製ヘアラインのアルマイト仕上げ。
●アンダーガードを外す必要無く、オイル交換が可能!!

74663

74663:装着例

74663 ¥9,975 ¥9,500
J392645 T0.5h

## エンジンプロテクター

2011CATALOG 未掲載 7月上旬発売

### 樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。

●樹脂性パッドとアルミベースは一体構造により充分な強度を確保。

74665

74665:装着例

74665 ¥9,975 ¥9,500
J393888 T1.0h

●過去に転倒された事がある車両には取り付かない場合があります。
※転倒状況によっては、エンジン及び車体にダメージを与える可能性があります。本品は転倒時のダメージを軽減するための商品ですので、予めご了承ください。

がんばろう日本 走ろうライダー
第3回 DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング
東日本大震災チャリティーミーティング
日時 2011年6月4日(土) AM10:00～PM4:00
会場 静岡県周智郡森町一宮4805 株式会社デイトナ テストコース
ホームページ 茶ミーティング 検索
KTM、TRIUMPH、YSP 合同大試乗会
震災復興支援 チャリティーオークション&じゃんけん大会
※チャリティーの収益は、共同募金会等を通じて震災復興支援のために全額寄付いたします。
メーカー販売会・森町特産物販売など

※Tは取付作業時間です。

ダイナヘッド110cckit

2011CATALOG 未掲載 発売中

# ダイナヘッド110cccラインアップ追加

**●ダイナヘッド(ボア径:52mm)とストリートタイプロングストロークククランク(ストローク長:52mm)との組み合わせで110cccにボアアップできるキット。**

●パワーアドバンスレーシングアウターローターキット(73421)または、ミドルウエイトアウターローターキット(73246)との同時装着が必要です。
●当社2次側湿式クラッチキットとの同時装着を推奨します。
●熱価7以上のノーマル同形状のプラグを使用してください。(ノーマルプラグ使用不可)
●圧縮比は約11.3:1
※本品はヘッドの形状が純正よりも大きくなっており、足回りパーツとの組み合わせによっては、タイヤとヘッドが接触してしまう可能性があります。
※本品はボア&ストロークアップに伴い、振動の増加が考えられます。ご了承ください。
※別売のDRAGカムシャフト(70938)を組み合わせた場合、キャブレターはKEIHIN PE28キャブレター(71909)との同時装着をおすすめします。PE24との組み合わせの場合、相性の問題から性能の低下に繋がります。
※この商品の装着にあたっては必ず、オイルクーラーと油温計を装着し、油温の管理をしてください。高温(100度以上)での連続走行を行うとエンジンが破損する可能性があります。
※当社指定回転域(MAX=13,000rpm)を越えて使用した場合、エンジンが破損する可能性があります。ご注意ください。

| 適合車種 | 型式 | フレームNo. |
|---|---|---|
| ■モンキー/ゴリラ(12V) | Z50JN/P/S/T/V/W/X | Z50J-2000001 |
| | Z50JY/1/2/4/5/6/7 | AB27-1000001～ |
| ■モンキーバハ | Z50JM/N/P | Z50J-1700001～ |

NEW 74930 ¥107,100(¥102,000) J393086 T2.5h

74930

## ■DYNA HEAD 110cc キャブレター適合情報

| キャブレター | 可/不可 | 必要部品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PE28 | ◎ | マニホールドセット(72374)+PE28キャブレター(71909) | 左出しで使用。マニホールドセット(72374)にセッティングパーツ付属。 |
| PE26 | △ | インテークマニホールド(73258)+PE26用ラバーマニホールド(28940)+PE26キャブレター(廃番) | 左出しで使用。マニホールドとラバーマニホールドの間に段差が生じます。物理的取付けは可能ですが、キャブ口径が小さいため、セッティングは出しづらくなっております。 |
| PE24 | △ | マニホールドセット(72719)+PE24キャブレター(34787) | |
| PE20 | △ | マニホールドセット(72719)+PE20キャブレター(34785) | |
| CR-mini | × | | 右左共、キャブレターがフレームに接触。取付不可。 |
| PC20 | × | | キャブレター取付け方法が異なるため、取付不可。 |
| ヨシムラTMR-MJN24 | ○ | ヨシムラヘッド用キャブキット(キャブ+インテークマニホールド+ラバーマニホールド) | 右出しのみOK。 |
| ヨシムラTMR-MJN26 | ○ | | |
| VM26 | ○ | インマニ(キタコ社製)+VM26用ラバーマニ(キタコ社製)+VM26キャブレター | 左出しのみOK。キタコ社製マニホールドセットが必要。 |
| VM26 | ○ | インテークマニホールド(73258)+VM26用ラバーマニ(タケガワ社製)+VM26キャブレター(タケガワ又はキタコ) | 右出しで使用。SPタケガワ社製VM26用ラバーマニホールドが必要。フレームと干渉するので、キャブレターを若干右に傾けて装着する必要があります。 |

※他社製マニホールド等を使用した場合、所定の性能が発揮できない可能性があります。

ダイナヘッド専用鍛造ピストン(54mm)

2011CATALOG 未掲載 発売中

# 冷却フィン採用ピストン

**●DYNAHEAD124.8cc専用のアルミ鍛造ピストン(made in Japan)。**
**●零式艦上戦闘機(通称:零戦)にも採用されていた冷却フィンをピストン裏に備えた特殊な形状を採用。**
**●セカンドランド圧抜き溝を設けることにより、リングのシール性能が向上し、圧縮保持に貢献。重量は約88gで鋳造ピストンより軽量化。(鋳造ピストン:約91g)**
**●圧縮比は鋳造ピストンと同等。**

74012:冷却フィン形状

■ダイナヘッド124.8cc専用

74012 ¥19,950 ¥19,000
J386538 T2.5h

●別途ガスケットセットが必要となります。ご使用のエンジン仕様に併せてガスケットセットをお選びください。「ダイナヘッド124.8cc(69264)<圧縮比約12.5:1>」の場合、「ガスケットセット(71180)」。「ダイナヘッドDRAG124.8cc(71624)<圧縮比約13:1>」の場合、「ガスケットセット(72636)」。

74012

プロサスアジャスター

2011CATALOG 未掲載 6月末発売

# NSR50フォークを使用した4MINIユーザー必見!!

**●NSR50フォークを装着したモンキーにお奨めのイニシャルアジャスター。**
**●イニシャル調整でフォークトップ部の形状が変化しない機構を採用。**
**●通常のイニシャルアジャスターと比べて、ハンドルの選択やフォークの突き出し量の自由度アップ。アジャスターを一番緩めた状態で、5mmイニシャルがかかります。調整幅9mm**
**●ボディはアルミ製クリヤアルマイト。アジャストシャフトはスチール製黒亜鉛メッキ。**

71985

■NSRフォーク専用 2個1セット

71985 ¥8,190 ¥7,800
J388181 T0.5h

プロサスアジャスター締めこみ前

プロサスアジャスター締めこみ後

※アジャストシャフトは強度確保のためにスチール製としております。材質の特性上、錆やすくはなっておりますのでご注意ください。
※NSR50/80(-'94)/NS1に装着する場合、純正ハンドルでの使用はできません。フォーククランプ式のセパレートハンドルへの交換が必要となります。

ローダウンキット(数量限定販売品)

2011CATALOG 未掲載 5月下旬発売

# PCX<国内仕様JF28>用のお得な限定キット!

**●前後約25mmダウンとなるローダウンフロントフォークスプリング(73900)×1、ユニバーサルリヤショック(取付長285mm)(PCX取付ボルト&ワッシャー付き)×2、ショートサイドスタンド(74661)×1のフルセット。各々単品で揃えるよりもお得です。**
**●専用取扱説明書、リヤショック貼り直し用BSCコーションラベル付属。**

※この商品は数量限定販売品です。キット販売終了後は各々単品にてご購入ください。
※他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。
※フロントフォークオイル量、粘度、油面調整はスタンダード基準と同じです。スプリングピッチの広い方を下側に組み付けてください。
※リヤショックスプリングプリロード調整工具は別売りです。当社スライド式リングスパナ(70409)、またはアジャスタブルリングスパナ(43926)をご使用ください。

■PCX<国内仕様JF28>
価格:各¥21,525(¥20,500)

| リヤショックスプリング色 | 品番 | JAN |
|---|---|---|
| メッキ | 74711 | 392614 |
| レッド | 74712 | 392836 |
| ブラック | 74713 | 392843 |

T4.0h

限定20セット
74711

限定20セット
74712

限定10セット
74713

※Jは**JANコード**です。JANコードは下6ケタのみを表記しております。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。
※Tは**取付作業時間**です。

メーカー:■=ホンダ ■=ヤマハ ■=スズキ ■=カワサキ ■=その他外車

フェンダーレスキット(車検対応LEDライセンスランプ付き)

2011CATALOG 未掲載 発売中

# Ninja1000('11)用フェンダーレスキット

●安心の保安基準適合ボルトオンキットです。
●アルミ製、ブラックアルマイト仕上げ。
●LEDライセンスランプ、スリムリフレクター付属。
●Ninja1000('11), Z1000('10～'11)のどちらにも対応。

※Z1000('10～'11)用フェンダーレスキット(73836)は取付部が若干異なるため、Ninja1000('11)には取り付けできません。

74699:装着例

■Ninja1000('11)、Z1000('10～'11)

74699 ¥15,750 ¥15,000
J393376 T1.5h

ブラストバリアー／X、エアロバイザー取付ステー

2011CATALOG 未掲載 発売中

# ブラストバリアー/X、エアロバイザー車種専用ステー W800用ラインアップ追加!

●ブラストバリアー、ブラストバリアーX、エアロバイザーをW800に取付けるためのステーセット。
※W800専用設計となります。W650/400とはウインカー取付部が異なるため、W650/400用ステー(62485)をW800に取付けることはできません。またW800用ステー(74746)もW650/400に取り付けできません。

●バイザーおよびスクリーンは別売です。

ブラストバリアー+74746:装着例

■W800専用

74746 ¥4,200 ¥4,000
J393765 T0.5h

オイルフィルターレンチ

2011CATALOG 未掲載 6月中旬発売

# BMWの特殊形状オイルフィルターレンチ

●差込角3/8インチ(9.5m/m)角

74931

■R1200GS、ST、R他
エレメント番号11427673541に適合

74931 ¥1,260 ¥1,200
J392829

※純正エレメントの品番を確認の上ご使用下さい。

拭くだけコーティングセット

2011CATALOG 未掲載 発売中

# 洗車後の車体にシュッと吹きかけ、タオルで拭くだけで簡単コーティング。

●特殊シリコンでイオンコーティングすることで電荷コーティング皮膜ができ、光沢をキープします。水分は玉状に撥水され汚れを弾きます。

74963

74963 ¥2,100 ¥2,000
J393352

※シールド、ステップ、ブレーキディスク、タイヤの接地面には使用できません。
※スクリーンに使用する際は柔らかな専用の布でご使用ください。

74963:使用例

※Jは**JANコード**です。JANコードは下6ケタのみを表記しております。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。
※Tは**取付作業時間**です。

メーカー:■=ホンダ ■=ヤマハ ■=スズキ ■=カワサキ ■=その他外車

GIVI ラインアップ追加

2011CATALOG 未掲載 6月上旬発売

# YAMAHA BW`S125用 スペシャルキャリア登場!

74629:装着例

74629:装着例

●GIVIモノロックケースを取り付ける為のステー。汎用ベースを使用して取付ます。
※受注発注品です。

■GIVI SR372 スペシャルキャリア
■BW`S125

74629 ¥9,975 ¥9,500
J392171

※モノロックケース最大積載量は3kg。

# YAMAHA XT1200Z('10) スーパーテネレ用 GIVI ラインアップ追加!

74709:装着例

●縦570mm/横440mm
純正対比110mmUP

■GIVI D447ST スクリーン
■XT1200Z('10)

74709 ¥15,750 ¥15,000
J392805

74710:装着例

74710:上方可変装着例

●スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動により変化させることができるスクリーン。
スクリーンサイズ:縦610mm×横430mm　スクリーン高さ調整範囲:上下120mm
スクリーン色:クリヤー

■GIVI AF447 可変スクリーン
■XT1200Z('10)

74710 ¥24,150 ¥23,000
J392744

74708:装着例

●専用レンチにて容易に車両より脱着可能。

■GIVI PLR367 パニアホルダー
■XT1200Z('10)

74708 ¥39,900 ¥38,000
J392768

※V35サイドケース使用不可。
※単独装着可。弊社品番74762スペシャルラックとの組み合せでトリプル装着可能となります。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 29 | 30 | 31 | 6月 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7月 1 | 2 |

は、休日とさせていただきます。

## INFORMATION

**【東日本大震災による商品供給遅延のお詫び】**

工場被災の影響で、赤パッド及びMCペインターに長期欠品が発生し、誠に申し訳ございません。
多大なご迷惑をお掛けする事をお詫び申し上げます。一日も早い供給再開に向け、全力を尽くしてまいります。
事情をご賢察の上、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

※Jは**JANコード**です。JANコードは下6ケタのみを表記しております。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。
※Tは**取付作業時間**です。

メーカー:■=ホンダ ■=ヤマハ ■=スズキ ■=カワサキ ■=その他外車